



PAKETLEME MAKINASI • PACKAGING MACHINE •

КАРУСЕТЬ С УПАКОВОЧНОЙ МАШИНОЙ


YURTPAK
ambalaj makineleri


19

ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCT CATALOG

ΚΑΤΑΛΟΓ ΤΟΒΑΡΩΝ

بيان المنتج





HAKKIMIZDA O HAC

Firmamız ambalaj makinaları imalat ve pazarlama sektöründe faaliyet göstermektedir. Güvenilir kurum olma ilkesiyle hareket eden firmamız bu ilkeyi kurum kültürü haline getirmek amacıyla üretim ve hizmet kalitesini en üst seviyede tutmaktadır.

Hedef Kitle memnuniyetini önemsememiz yılların firması olmamızda en büyük etkidir. Bu etken aynı zamanda ileriye umut ve güvenle bakmamızda büyük bir motivasyon kaynağıdır.

Firma Olarak 1997'den günümüze Ambalaj Sektörüne yönelik bir çok hizmette bulunmuştur. Yurtpak Ambalaj kriterlerinde kurulması nedeniyle imalat ve üretim odaklı olması ülkemize ve insanımıza büyük katkı ve hizmet sunmaktadır .

İmalatımız; Un paketleme makinaları, dikey paketleme makinası, tünelli shrink makinası, L kesim shrink makinası, sıvı dolum makinası, vakum paketleme makinası, torba ağzı yapıştırma makinası, emniyet bandı, etiketleme makinası, kapak sıkma makinası, elevatör, konveyör bant, taşıyıcı bant, krom kazan ve diğer gıda makina ve ekipmanlarından oluşmaktadır.

Taahhütlerini zamanında ve eksiksiz yerine getirmek için gerekli ekip ve ekipmana sahip olan firmamız; her zaman en iyi hizmeti sunmayı ve müşteri memnuniyetini sürekli yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Kaliteli ürün, üstün hizmet anlayışı ile hem müşteri memnuniyeti hem de kurumsal fayda sağlamak amacıyla Ambalaj ve Dolum makinaları alanında her türlü ihtiyaca cevap veren firmamız, hedef kitlesine en kaliteliyi en ekonomik yönüyle sunma çabasındadır.

Misyon; Günümüz trendlerine odaklı bir büyüme ve kalitenin insanımıza verilebilecek en büyük değer olduğunu benimsemek, inanmak ve uygulamaktır . Ve inaniyoruz ki çıraklığını yapmadığımız bir işin sanatkarı olamayacağımız gibi , hedefimiz bir marka olmaktan öte gerçek bir memnuniyet ve bize duyulan güveni yaşatmaktır.

Vizyon ; Gerçek bir kalite anlayışı kalite kontrol sistemiyle ölçülmesi yeterlidir. Yoksa o kaliteyi üretenlerin göstereceği özveri ve sanattır. Firma olarak hep bu soruya doğru yanıtı vermeye çalıştık. İnaniyoruz ki sizlerde sanatın ve sanatkarın değerini bilenlersiniz. Kısaca belirtmeliyiz ki tüketmiyoruz , üretiyoruz! Saygılarımızla;

Firmamız ambalaj makinaları imalat ve pazarlama sektöründe faaliyet göstermektedir. Güvenilir kurum olma ilkesiyle hareket eden firmamız bu ilkeyi kurum kültürü haline getirmek amacıyla üretim ve hizmet kalitesini en üst seviyede tutmaktadır.

Hedef Kitle memnuniyetini önemsememiz yılların firması olmamızda en büyük etkidir. Bu etken aynı zamanda ileriye umut ve güvenle bakmamızda büyük bir motivasyon kaynağıdır.

Firma Olarak 1997'den günümüze Ambalaj Sektörüne yönelik bir çok hizmette bulunmuştur. Yurtpak Ambalaj kriterlerinde kurulması nedeniyle imalat ve üretim odaklı olması ülkemize ve insanımıza büyük katkı ve hizmet sunmaktadır .

İmalatımız; Un paketleme makinaları, dikey paketleme makinası, tünelli shrink makinası, L kesim shrink makinası, sıvı dolum makinası, vakum paketleme makinası, torba ağzı yapıştırma makinası, emniyet bandı, etiketleme makinası, kapak sıkma makinası, elevatör, konveyör bant, taşıyıcı bant, krom kazan ve diğer gıda makina ve ekipmanlarından oluşmaktadır.

Taahhütlerini zamanında ve eksiksiz yerine getirmek için gerekli ekip ve ekipmana sahip olan firmamız; her zaman en iyi hizmeti sunmayı ve müşteri memnuniyetini sürekli yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Kaliteli ürün, üstün hizmet anlayışı ile hem müşteri memnuniyeti hem de kurumsal fayda sağlamak amacıyla Ambalaj ve Dolum makinaları alanında her türlü ihtiyaca cevap veren firmamız, hedef kitlesine en kaliteliyi en ekonomik yönüyle sunma çabasındadır.

Misyon; Günümüz trendlerine odaklı bir büyüme ve kalitenin insanımıza verilebilecek en büyük değer olduğunu benimsemek, inanmak ve uygulamaktır . Ve inaniyoruz ki çıraklığını yapmadığımız bir işin sanatkarı olamayacağımız gibi , hedefimiz bir marka olmaktan öte gerçek bir memnuniyet ve bize duyulan güveni yaşatmaktır.

Vizyon ; Gerçek bir kalite anlayışı kalite kontrol sistemiyle ölçülmesi yeterlidir. Yoksa o kaliteyi üretenlerin göstereceği özveri ve sanattır. Firma olarak hep bu soruya doğru yanıtı vermeye çalıştık. İnaniyoruz ki sizlerde sanatın ve sanatkarın değerini bilenlersiniz. Kısaca belirtmeliyiz ki tüketmiyoruz , üretiyoruz! Saygılarımızla;

ABOUT US حول بنا

Firmamız ambalaj makinaları imalat ve pazarlama sektöründe faaliyet göstermektedir. Güvenilir kurum olma ilkesiyle hareket eden firmamız bu ilkeyi kurum kültürü haline getirmek amacıyla üretim ve hizmet kalitesini en üst seviyede tutmaktadır.

Hedef Kitle memnuniyetini önemsememiz yılların firması olmamızda en büyük etkidir. Bu etken aynı zamanda ileriye umut ve güvenle bakmamızda büyük bir motivasyon kaynağıdır.

Firma Olarak 1997'den günümüze Ambalaj Sektörüne yönelik bir çok hizmette bulunmuştur. Yurtpak Ambalaj kriterlerinde kurulması nedeniyle imalat ve üretim odaklı olması ülkemize ve insanımıza büyük katkı ve hizmet sunmaktadır .

İmalatımız; Un paketleme makinaları, dikey paketleme makinası, tünelli shrink makinası, L kesim shrink makinası, sıvı dolum makinası, vakum paketleme makinası, torba ağzı yapıştırma makinası, emniyet bandı, etiketleme makinası, kapak sıkma makinası, elevatör, konveyör bant, taşıyıcı bant, krom kazan ve diğer gıda makina ve ekipmanlarından oluşmaktadır.

Taahhütlerini zamanında ve eksiksiz yerine getirmek için gerekli ekip ve ekipmana sahip olan firmamız; her zaman en iyi hizmeti sunmayı ve müşteri memnuniyetini sürekli yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Kaliteli ürün, üstün hizmet anlayışı ile hem müşteri memnuniyeti hem de kurumsal fayda sağlamak amacıyla Ambalaj ve Dolum makinaları alanında her türlü ihtiyaca cevap veren firmamız, hedef kitlesine en kaliteliyi en ekonomik yönüyle sunma çabasındadır.

Misyon; Günümüz trendlerine odaklı bir büyüme ve kalitenin insanımıza verilebilecek en büyük değer olduğunu benimsemek, inanmak ve uygulamaktır . Ve inaniyoruz ki çıraklığını yapmadığımız bir işin sanatkarı olamayacağımız gibi , hedefimiz bir marka olmaktan öte gerçek bir memnuniyet ve bize duyulan güveni yaşatmaktır.

Vizyon ; Gerçek bir kalite anlayışı kalite kontrol sistemiyle ölçülmesi yeterlidir. Yoksa o kaliteyi üretenlerin göstereceği özveri ve sanattır. Firma olarak hep bu soruya doğru yanıtı vermeye çalıştık. İnaniyoruz ki sizlerde sanatın ve sanatkarın değerini bilenlersiniz. Kısaca belirtmeliyiz ki tüketmiyoruz , üretiyoruz! Saygılarımızla;

Firmamız ambalaj makinaları imalat ve pazarlama sektöründe faaliyet göstermektedir. Güvenilir kurum olma ilkesiyle hareket eden firmamız bu ilkeyi kurum kültürü haline getirmek amacıyla üretim ve hizmet kalitesini en üst seviyede tutmaktadır.

Hedef Kitle memnuniyetini önemsememiz yılların firması olmamızda en büyük etkidir. Bu etken aynı zamanda ileriye umut ve güvenle bakmamızda büyük bir motivasyon kaynağıdır.

Firma Olarak 1997'den günümüze Ambalaj Sektörüne yönelik bir çok hizmette bulunmuştur. Yurtpak Ambalaj kriterlerinde kurulması nedeniyle imalat ve üretim odaklı olması ülkemize ve insanımıza büyük katkı ve hizmet sunmaktadır .

İmalatımız; Un paketleme makinaları, dikey paketleme makinası, tünelli shrink makinası, L kesim shrink makinası, sıvı dolum makinası, vakum paketleme makinası, torba ağzı yapıştırma makinası, emniyet bandı, etiketleme makinası, kapak sıkma makinası, elevatör, konveyör bant, taşıyıcı bant, krom kazan ve diğer gıda makina ve ekipmanlarından oluşmaktadır.

Taahhütlerini zamanında ve eksiksiz yerine getirmek için gerekli ekip ve ekipmana sahip olan firmamız; her zaman en iyi hizmeti sunmayı ve müşteri memnuniyetini sürekli yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Kaliteli ürün, üstün hizmet anlayışı ile hem müşteri memnuniyeti hem de kurumsal fayda sağlamak amacıyla Ambalaj ve Dolum makinaları alanında her türlü ihtiyaca cevap veren firmamız, hedef kitlesine en kaliteliyi en ekonomik yönüyle sunma çabasındadır.

Misyon; Günümüz trendlerine odaklı bir büyüme ve kalitenin insanımıza verilebilecek en büyük değer olduğunu benimsemek, inanmak ve uygulamaktır . Ve inaniyoruz ki çıraklığını yapmadığımız bir işin sanatkarı olamayacağımız gibi , hedefimiz bir marka olmaktan öte gerçek bir memnuniyet ve bize duyulan güveni yaşatmaktır.

Vizyon ; Gerçek bir kalite anlayışı kalite kontrol sistemiyle ölçülmesi yeterlidir. Yoksa o kaliteyi üretenlerin göstereceği özveri ve sanattır. Firma olarak hep bu soruya doğru yanıtı vermeye çalıştık. İnaniyoruz ki sizlerde sanatın ve sanatkarın değerini bilenlersiniz. Kısaca belirtmeliyiz ki tüketmiyoruz , üretiyoruz! Saygılarımızla;

22-23



2 VE 4 TERAZİLİ DİKEY PAKETLEME MAKİNASI
2 AND 4 ROTARY VERTICAL PACKAGING MACHINE
2 И 4 ВЗВЕШИВАЮЩАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА
آلة التغليف العمودي ٢ ميزان أو ٤ ميزان

20-21



ÇOK TERAZİLİ DİKEY PAKETLEME MAKİNASI
MULTIHEAD AUTOMATIC VERTICAL PACKAGING MACHINE
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА
آلة تعبئة الأوزان المتعددة

18-19



KAROSSELLİ PAKETLEME MAKİNASI
CAROSEL PACKAGING MACHINE
КАРУСЕЛЬ С УПАКОВОЧНОЙ МАШИНОЙ
آلة التعبئة والتغليف دائري

16-17




TAM OTOMATİK DOLUM MAKİNASI
FULL AUTOMATIC FILLING MACHINE
ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКАЯ УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА
خط كامل ملء التلقائي آلة التعبئة والتغليف

14-15



SAYICI ve OTOMASYON SHLINK MAKİNASI
ENUMERATE AND AUTOMATIC SHLINK MACHINE
ПЕРЕЧИСЛЯТЬ И АВТОМАТИЧЕСКАЯ
ТЕРМОУСАДОЧНАЯ МАШИНА
آلة التعبئة آلة التعبئة

12-13



AĞIZ KAPAMA ve YAPİŞTİRMA MAKİNASI
BAG CLOSING AND GLUING MACHINE
АППЕРАТ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ ПАКЕТОВ
(С АППАРАТОМ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ДАТЫ)
آلة التعبئة آلة التعبئة

10-11



TİTREŞİM MAKİNASI
VIBRATION AND COMPACTING MACHINE
ВИБРАЦИОННЫЙ АППЕРАТ
آلة التعبئة آلة التعبئة

08-09




TOZ DOLUM MAKİNASI
FILLING MACHINE
ОБЪЕМНЫЙ ШНЕКОВЫЙ
آلة التعبئة آلة التعبئة

39



KOLİ BANTLAMA MAKİNASI
PACKAGE TAPING MACHINE
КОРОВКА УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА
آلة التعبئة آلة التعبئة

38



PALET STREÇLEME MAKİNASI
PALLET STRETCH MACHINE
ПОДДОНЫ ПРОТЯЖЕНИЕ МАШИНА
آلة شد البليت

36-37



MANUEL SHRINK MAKİNASI
MANUAL SHRINK MACHINE
РУЧНАЯ ТЕРМОУСАДОЧНАЯ МАШИНА
آلة شريك يدوي

34-35



OTOMASYON SHRINK MAKİNASI
AUTOMATION SHRINK MACHINE
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕРМОУСАДОЧНАЯ МАШИНА
آلة شريك فل اوتوماتيك

32-33



SAYICI OTOMASYON SHRINK MAKİNASI
COUNTER AUTOMATION SHRINK MACHINE
СЧЕТЧИК АВТОМАТИЗАЦИЯ SHRINK МАШИНА
آلة التعبئة آلة التعبئة

30-31



YATAY ÇENE OTOMATİK SHRINK MAKİNASI
HORIZONTAL CLOSURE AUTOMATIC SHRINK MACHINE
ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ЗАКРЫТИЕ АВТОМАТИЧЕСКАЯ
ТЕРМОУСАДОЧНАЯ МАШИНА
آلة التعبئة والتغليف العمودي الحجمية

28-29



DIKEY ÇENE OTOMATİK SHRINK MAKİNASI
VERTICAL CLOSURE AUTOMATIC SHRINK MACHINE
ВЕРТИКАЛЬНОЕ ЗАКРЫТИЕ АВТОМАТИЧЕСКАЯ
ТЕРМОУСАДОЧНАЯ МАШИНА
آلة التعبئة آلة التعبئة

26-27



VOLUMETRIK DIKEY PAKETLEME MAKİNASI
VOLUMETRIC VERTICAL PACKING MACHINE
ОБЪЕМНО ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПАКОВКИ МАШИНА
آلة التعبئة والتغليف العمودي الحجمية

24-25



VOLUMETRIK DIKEY PAKETLEME MAKİNASI
VOLUMETRIC VERTICAL PACKING MACHINE
ОБЪЕМНО ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПАКОВКИ МАШИНА
آلة التعبئة والتغليف العمودي الحجمية

YP-YOD

YARI OTOMATİK TOZ DOLUM MAKİNASI
SEMI AUTOMATIC POWDER FILLING MACHINE
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА
آله التعبئة آله التعبئة آله التعبئة

YP-OSH

SAYICI ve OTOMASYON SHLINK MAKİNASI

ENUMERATE AND AUTOMATIC SHLINK MACHINE

ПЕРЕЧИСЛЯТЬ И АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕРМОУСАДОЧНАЯ МАШИНА

آله التعبئة آله التعبئة آله التعبئة

ÇENE BÖLÜMÜ

Chin Unit
Секция Термоножа

BOBİN MEKANİZMASI

Spool Mechanism
Валковый Механизм

SIRALAMA BÖLÜMÜ

Arranging Unit
Секция Группирования

TAŞIMA BANDI

Conveyor Band
Транспортёр Ленточный

YP-AYM

AĞIZ KAPAMA ve YAPIŞTIRMA MAKİNASI

BAG CLOSING AND GLUING MACHINE

АГРЕГАТ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ ПАКЕТОВ
(С АППАРАТОМ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ДАТЫ)

آله التعبئة آله التعبئة آله التعبئة

TUTKAL ÜNİTESİ

Glue Unit
Секция Для Клея

KATLAMA ÜNİTESİ

Folding Unit
Секция Загиба Горловин

KESME ÜNİTESİ

Cutting Unit
Секция Отрезания

YP-TM

TİTREŞİM MAKİNASI

VIBRATION AND COMPACTING MACHINE

ВИБРАЦИОННЫЙ АГРЕГАТ

آلة التربة آلة التربة آلة التربة

TİTRETME KOVALARI

Shaking Bucket
Вибрационные Лотки

YP-TD

TOZ DOLUM MAKİNASI

FILLING MACHINE

ОБЪЕМНЫЙ ШНЕКОВЫЙ

آلة التربة آلة التربة آلة التربة

DOLDURUCU KAFA

Filling Head
Выходной Бункер

KESME ÜNİTESİ

Electronic Precision Scale
Электронный Тензомер

DOLUM START

Filling Start
Педаль Пуска

TOZ DOLUM MAKİNASI

POWDER FILLING MACHINE

ОБЪЕМНЫЙ ШНЕКОВЫЙ

آلة تعبئة المسحوق



TOZ DOLUMMAKİNASI
POWDER FILLING MACHINE
ОБЪЁМНЫЙ ШНЕКОВЫЙ
آلة تعبئة المسحوق

YP-TD



ÇALIŞMA İLKELERİ

Un, İrmik, vb. ince ve kaba tozlu mamüllerin volümetrik (hacimsel) olarak hassas bir şekilde dolum yapmaktadır.

Hızlı ve hassas volümetrik dolum için; Sağlam kontrüksiyon yapısı, güçlü sürücüleri, geniş ürün haznesi, özel dozajlama vidası ve hassas kontrol ünitelerini kapsamaktadır. Makine hassasiyeti ; Tartımı mümkün ürünler için gıda tüzüğüne uygun toleranslar dahilinde tartım yapmaya ayarlanabilmektedir.



РАБОЧИЕ ПРИНЦИПЫ

Эта машина предназначена для наполнения всех мягких и грубых порошковых продуктов, таких как мука, сухое молоко и молотый кофе. Он подходит для точного объемного фасования всех продуктов. Она имеет хорошую конструкцию, мощный привод, большой бункер, специальный шнек и очень удобный блок управления. Эти особенности делают машину идеальной. Точность, которая находится в пределах допустимых норм, может быть достигнута с помощью управляющего устройства. Машина откалибрована при нажатии на педаль и имеет вибростол в качестве аксессуара для удобного размещения продуктов.



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Elektrik Beslemesi	Power Consumption	4	kw / квт.
Elektrik Girişi	Electric Supply	380	volt / Вольт
Kapasite (8saat)	Capacity (8 hours)	8	ton / тонн
Dolum Gramajı	Filling Grams	1, 2, 5	kg / кг
En	Width	800	mm
Boy	Lenght	900	mm
Yükseklik	Height	3.100	mm
Yaklaşık Ağırlık	Weith approx	450	kg / кг
Kapladığı Alan	Area	1	m ²

WORKING PRINCIPLES

This machine is designed for filling all fine and course powdered products such as flour, milk powder and ground coffee. It is suitable for the accurat volumetric filing of ali manted product.

It has a good constructure, powerful drive, big product hopper, special type desing worm and very sense controlling unit. These specialities makes the machine ideal. The accuracy which hes within the normal legally permitted tolerances, can be achived with the help of controlling unit.

Machine is oparated when pushingon a pedal by food and it has a vibration table as an accessories to settle down the products easily

مبادئ العمل

تم تصميم هذه الماكينة لملء جميع المنتجات الدقيقة ومسحوق البودرة مثل الدقيق ومسحوق الحليب والقهوة المطحونة. هذه الآلة مناسبة للتعبئة الحجمية الدقيقة للمنتج المذكور. هذه الآلة لديها هيكل جيد للبناء ، محركات قوية ، خزان منتج كبير ، دودة تصميم من نوع خاص ووحدة تحكم حساسة للغاية. هذه التخصصات تجعل الآلة مثالية. يمكن تحقيق الدقة ضمن التحمل المسموح به العادي بمساعدة وحدة التحكم يتم تشغيل هذه الآلة عند دفع دواسة بالأقدام وله طاولة اهتزاز كملحقات لتسوية المنتج بسهولة



PAKET TÜRLERİ

PACK TYPES / ТИПЫ УПАКОВКИ / أنواع العبوات





TİTREŞİM MAKİNASI

VIBRATION MACHINE

ВИБРАЦИОННЫЙ АГРЕГАТ

آلة الإهتزاز

10-11

www.yurtpak.com.tr

TİTREŞİM MAKİNASI

VIBRATION MACHINE

ВИБРАЦИОННЫЙ АГРЕГАТ

آلة الإهتزاز

YP-TM



ÇALIŞMA İLKELERİ

Titreşim makinesi, dolumu yapılmış paketlerin çabuk oturması ve içindeki mamülle beraber şekil alması için yapılmış bir makinedir. Titreşim makinesi, üretim kapasitesine direk etki etmekte olup, kapasite yakalamak için mutlak gerekli bir makinedir. Titreşim istasyonu sonundaki işçi ağız kapatmaya girmeden önce paket ağzını düzeltme işlemini çok kolay halledebilmektedir. Kompakt hale gelmiş ve şekil almış olarak ağız kapatılan paket daha güzel görünmekte ve seri şekilde üretilmektedir.



РАБОЧИЕ ПРИНЦИПЫ

После загрузки муки в мешок, мешки должны быть достаточно уплотненными, прежде чем поступят в машину для закрывания. Заполненный мешок вибрирует в вибрационной машине, чтобы сделать мешки уплотненными. Вибрационная машина влияет непосредственно на производство мешков. Эта машина позволяет легко сделать горловины мешков подходящими для того, чтобы входить в машину для закрывания мешков. Закрытый пакет после вибрации и уплотнения казался достаточно хорошим и может изготавливаться с высокой производительностью.

WORKING PRINCIPLES

After filling flour in to the bag the bags must be compact enough before going in to the bag closing machine.

The filled bag is vibrated in vibration machine to make bags compact. The vibration machine influences directly the capacity of the production of bags. This machine makes easy to make bag mouths good enough before going in to the bag closing machine for worker. The closed bag after vibration and compacting seemed good enough and can be produced with high production rate.

مبادئ العمل

بعد ملء الدقيق في الكيس ، يجب أن تكون الأكياس مضغوطة بدرجة كافية قبل الدخول في آلة إغلاق الأكياس يتم اهتزاز الكيس المملوء في آلة الاهتزاز لجعل الأكياس مدمجة تؤثر آلة الاهتزاز على قدرة إنتاج الأكياس تجعل هذه الآلة من السهل جعل أفواه الأكياس جيدة بما يكفي قبل الذهاب إلى آلة إغلاق الأكياس للعاملين تبدو الأكياس المغلقة بعد الاهتزاز والضغط جيدة بما يكفي ويمكن إنتاجها بمعدل إنتاج مرتفع.



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Elektrik Beslemesi	Power Consumption	4	kw / квт.
Elektrik Girişi	Electric Supply	380	volt / Вольт
Kapasite (8saat)	Capacity (8 hours)	16 - 17	ton / тонн
Dolum Gramajı	Filling Grams	1, 2, 5	kg / кг
En	Width	700	mm
Boy	Lenght	2700	mm
Yükseklik	Height	1100	mm
Yaklaşık Ağırlık	Weith approx	820	kg / кг
Kapladığı Alan	Area	2.8	m ²



PAKET TÜRLERİ

PACK TYPES / ТИПЫ УПАКОВКИ / أنواع العبوات





AĐIZ KAPAMA ve
YAPIŐTIRMA
MAKİNASI

BAG CLOSING AND
GLUING MACHINE

АГРЕГАТ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ ПАКЕТОВ
(С АППАРАТОМ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ДАТЫ)

غلق الفم وآلة الغراء

12-13

www.yurtpak.com.tr

AĞIZ KAPAMA ve YAPIŞTIRMA MAKİNASI

BAG CLOSING AND GLUING MACHINE

АГРЕГАТ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ ПАКЕТОВ (С АППАРАТОМ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ДАТЫ)

غلق الفم وآلة الغراء

YP-AYM**ÇALIŞMA İLKELERİ**

Ağız Kapatma Makinesi, düz tabanlı hazır poşetlere dolumu yapılmış mamulün kapatılması işlemini gerçekleştirmektedir. Makine sistemi birbiri ile entegre olarak çalışan mekanizmalardan oluşmaktadır. Sistem içerisinde kağıdı kesen bıçaklar özel bir malzemeden imal edilip kağıda uygun biçimde taşlanmıştır. Makinenin çalışan mekanizmaları 10 mm. kalınlığındaki platina sac üzerine yerleştirilmiş olup, gövdedeki esnekliklerden etkilenmeyecek şekilde konstrükte edilmiştir.

WORKING PRINCIPLES

The bag closing machine closes the filled flat bottom bags in the given kg range. There are many mechanisms on the machine which are working in the intergrated from, and all of them directly related with each ather. The cuttres for making the bag top height same are produced according to the paper type. The mobility of the machine gives oppurtanaty to the owner. They can carry machine easily where ewer they want to work.

**РАБОЧИЕ ПРИНЦИПЫ**

Машина для закрывания мешков закрывает заполненные мешки с плоским дном в указанном диапазоне кг. Есть много механизмов на машине, которые работают в интегрированном виде, и все они напрямую связаны с каждым контролером. Ножи для получения одинаковой высоты верхней части пакета изготавливаются в соответствии с типом бумаги. Подвижность машины делает ее мобильной. Оператор может легко перевозить машину туда, где хочет работать.

مبادئ العمل

تغلق آلة إغلاق الأكياس المسطحة المملوءة في نطاق كجم معين هناك العديد من الآليات على هذا الجهاز والتي تعمل في شكل متكامل ، وكلها مرتبطة مباشرة مع بعضها البعض هناك قواطع لصنع ارتفاع الكيس العلوي يتم إنتاجها وفقاً لنوع الورق يتيح سهولة التنقل في الماكينة الفرصة للمالك. يمكنهم حمل الماكينة بسهولة أينما يريدون العمل.


**TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Elektrik Beslemesi	Power Consumption	4	kw / кВт.
Elektrik Girişi	Electric Supply	380	volt / Вольт
Kapasite (8saat)	Capacity (8 hours)	10 - 15	ton / тонн
Dolum Gramajı	Filling Grams	1, 2, 5	kg / кг
En	Width	600	mm
Boy	Lenght	3000	mm
Yükseklik	Height	1600	mm
Yaklaşık Ağırlık	Weith approx	620	kg / кг
Kapladığı Alan	Area	1,70	m ²

**PAKET TÜRLERİ**

PACK TYPES / ТИПЫ УПАКОВКИ / أنواع العبوات





SAYICI ve OTOMASYON
SHLINK
MAKİNASI

ENUMERATE AND AUTOMATIC
SHLINK MACHINE

ПЕРЕЧИСЛЯТЬ И АВТОМАТИЧЕСКАЯ
ТЕРМОУСАДОЧНАЯ МАШИНА

عداد وآلة تقلص التلقائي

SAYICI ve OTOMASYON SHLINK MAKİNASI

ENUMERATE AND AUTOMATIC SHLINK MACHINE
ПЕРЕЧИСЛЯТЬ И АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕРМОУСАДОЧНАЯ МАШИНА
عداد وآلة تقلص التلقائي

YP-OSH



ÇALIŞMA İLKELERİ

Tam Otomatik Şirink Makinası ağız kapatılmış ve tarihi atılmış paketleri otomatik olarak kümeleyip üzerine naylon geçirilerek tünele iterek otomatik olarak şirink işlemi yapmaktadır. Şirinklemesi bitmiş ve arkada soğumaya bırakılmış ambalajlar bir işçi tarafından alınır ve sevk edilir. Sıralama ünitesi üzerindeki kalıplar 1, 2 ve 5 kg ayarlanabilmektedir. Kalıpların değişmesi ve ayarlanması basit bir işlem olup çok kısa sürede diğer bir şirink işlemine geçilebilir.



РАБОЧИЕ ПРИНЦИПЫ

Закрытые пакеты упаковываются в полиэтиленовую пленку и помещаются в термоусадочный туннель для автоматической упаковки в термоусадочную упаковочную машину. После усадки пакетов они охлаждаются в конце термоусадочного туннеля и доставляются рабочим от машины к хранилищу. Автоматическая машина для упаковки в термоусадочную пленку может регулироваться легко и в течение короткого времени, для 1, 2 и 5 кг или желаемого размера пакетов. Однако, машина должна быть спроектирована заранее, для желаемого размера.



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Elektrik Beslemesi	Power Consumption	14	kw / кВт.
Elektrik Girişi	Electric Supply	380	volt / Вольт
Kapasite (8saat)	Capacity (8 hours)	8-10	ton / тонн
En	Width	1.000	mm
Boy	Lenght	4.200	mm
Yükseklik	Height	1.900	mm
Yaklaşık Ağırlık	Weith approx	1.000	kg / кг
Kapladığı Alan	Area	4,20	m ²

WORKING PRINCIPLES

The closed bags are automatically batched wrapped by polyethylene and pushed in to the shrink tunnel for shrinking the goods in automatic shrink wrapping machine. After the shrinking the packets, they are cooled at the end of shrink tunnel and taken from machine by worker to the storage. Automatic shrink wrapping machine can be adjustable easily and in a short time, for 1, 2 and 5 kg or wanted dimension of packets. However the machin must be designed before, for wanted dimension.

مبادئ العمل

يتم تغليف الأكياس المغلقة تلقائيًا باللف من البولي إيثيلين ودفعها إلى نفق الانكماش لتقليص البضائع في آلة التغليف بالانكماش التلقائي بعد تقليص الحجم ، يتم تبريدها في نهاية نفق الانكماش ويتم نقلها من الجهاز بواسطة العامل إلى التخزين يمكن أن تكون ماكينة التغليف بالانكماش الأوتوماتيكية قابلة للضبط بسهولة وفي وقت قصير ، من أجل 1 و 2 و 5 كجم أو البعد المطلوب للحزم



PAKET TÜRLERİ

PACK TYPES / ТИПЫ УПАКОВКИ / أنواع العبوات





TAM OTOMATİK
DOLUM
MAKİNASI

FULL AUTOMATIC FILLING MACHINE
ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКАЯ УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА

خط كامل ملء التلقائي آلة التعبئة والتغليف

TAM OTOMATİK DOLUM MAKİNASI
FULL AUTOMATIC FILLING MACHINE
ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКАЯ УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА
 خط كامل ملء التلقائي آلة التعبئة والتغليف

YP-TOUP



ÇALIŞMA İLKELERİ

Tam otomatik un dolum paketleme makinesi, düz tabanlı hazır kâğıt paketleri otomatik olarak alıp dolumunu gerçekleştirir. Dolumu gerçekleştiren paketler Ağız kapatma istasyonunda kâğıdın fazlası kesilir, birinci kıvrılması yapılır, tutkalı sürülür ve en son katlaması yapılarak ağzı kapanmış şekilde makineden çıkar. Ağzı kapanmış paketlerin tarihleri otomatik olarak atılır. Otomasyon shrink makinesine doğru ilerler. Shrink makinesinde paketler gruplanır ve shrinklenir.



РАБОЧИЕ ПРИНЦИПЫ

Полностью автоматическая машина для фасовки муки, бумага с плоским дном, готовая принять упаковку, автоматически выполняет наполнение. Горловины пакетов срезают на фактической бумаге, на заправочной станции производится первая зачистка, наносится клей и происходит фальцевание, благодаря чему горловина закрывается. Горловина закрыта, пока пакеты не будут автоматически отброшены. Автоматическая термоусадочная машина переходит вправо. Термоусадочные машины группируются в пакеты и сокращаются.

WORKING PRINCIPLES

Fully automatic flour filling packaging machine, flat-bottomed paper ready to take the package automatically performs the filling. More packages mouth is cut off actual paper filling station, is the first sweep, the adhesive is applied and the latest folding machine, making the mouth is closed. Mouth closed until the packets are automatically discarded. Automatic shrink machine proceeds to the right. Shrink machine are grouped into packages and shrunk.

مبادئ العمل

آلة تعبئة وتغليف الدقيق الأوتوماتيكية بالكامل. العملية الأولى هي أخذ الأكياس الورقية من متجها. ثم إلى خط التعبئة لعملية الثانية هي الأكياس المملوءة تمر عبر شريط الاهتزاز. بعد ذلك تمر هذه الأكياس من خلال كيس الإغلاق الكامل التلقائي ثم تقوم بعملية الغراء ، النهائية. بعد هذه العملية تمر الأكياس من خلال رش البيانات ووضع العلامات العملية النهائية هي خط الانكماش ، حيث تقلصت الأكياس في 6 أكياس أو 9 أكياس في واحدة.



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / المواصفات الفنية

	Uzunluk / Length / Длина / الطول	Genişlik / Width / Ширина / عرض	Yükseklik / Height / Высота / ارتفاع
Makina Ebatları / Machine Dimensions Размеры машины / امدادات الطاقة	mm	7000	1.795
Ambalaj Ölçüleri / Package Dimensions Размер пакетов, макс / امدادات الطاقة	Min./Макс./ عرض	mm	100
	Min./Макс./ عرض	mm	200
Kapasite (Paket/Dakika) / Capacity (Package/Minute) Производительность (Пакетов / Минуту) / امدادات الطاقة	1 Kg /Kr	2 Kg /Kr	5 Kg /Kr
	26	15	8
Elektrik Gücü / Electric Power Электрическая Мощность / امدادات الطاقة	380W 50 Hz / 380 BATT - 50 Гц		
Elektrik Sarfıyatı / Electric Consumption Электрические Потребление / امدادات الطاقة	20 kW / кВт		
Ağırlık / Weight / Масса / امدادات الطاقة	1200 Kg / Kr		





PAKET TÜRLERİ

PAK TYPES / ТИПЫ УПАКОВКИ / أنواع العبوات



KAROSELLİ
PAKETLEME
MAKİNASI

CAROUSEL PACKAGING MACHINE
КАРУСЕЛЬ С УПАКОВОЧНОЙ МАШИНОЙ
آلة التعبئة والتغليف دائري



ÜRÜN KODU

KAROSELLİ PAKETLEME MAKİNASI

CAROSSEL PACKAGING MACHINE
КАРУСЕЛЬ С УПАКОВОЧНОЙ МАШИНОЙ
آلة التعبئة والتغليف دائري

YP-KP

1000



ÇALIŞMA İLKELERİ

Serbest düşme özelliğine haiz taneli ürün çeşitlerini volümetrik sistemi ile doldurabilen, paketleme makinesidir. Baskılı filmler için fotosel kontrollü, ambalaja zarar vermeyen çekme kayış sistemi ile film hareketini sağlayan PLC kontrollü, lamine paketlenen istenilen gramajlar arasında dikey olarak dolum yapılabilen paketleme makinesidir.

WORKING PRINCIPLES

It is a packing machine that can fill granular product types with free fall feature with volumetric system. It is a packaging machine that can be filled vertically between desired sizes in lamine packages controlled by photocell for printed films, pull strap system which does not damage the packaging and PLC controlled for film movement.



РАБОЧИЕ ПРИНЦИПЫ

Это упаковочная машина, которая может заполнять различные типы сыпучих продуктов системой свободного падения с помощью объемной системы. Это упаковочная машина, которая может быть заполнена вертикально между желаемыми размерами в упаковках из ламина, контролируемых фотоэлементом для печатных пленок, системой натягивания ремней, которая не повреждает упаковку, и ПЛК, контролируемым для перемещения пленки.

مبادئ العمل

إنها آلة تعبئة يمكنها تعبئة أنواع المنتجات الحبيبية مميزة السقوط الحر مع نظام الحجم إنها آلة تعبئة يمكن تعبئتها عمودياً بين الأحجام المرغوبة في عبوات لامين تتحكم فيها الخلية الكهروضوئية للأفلام المطبوعة ، ونظام حزام السحب الذي لحركة الفيلم PLC لا يتلف العبوة ويتم التحكم في



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Terazi Adeti	Number of Libra	2 / 4	Ad / Pcs/ Шт
Kapasite	Capacity	40-45	Ad / Pcs / Шт
Elektrik Beslemesi	Power Consumption	4	Kw / квт.
Elektrik Giriş	Electric Supply	3 x 380	volt / Вольт
Hava İhtiyacı	Required Air Pressure	6 - 8	Bar / бар
Ağırlık	Weight	650 - 700	kg / кг
Ölçüler	Dimensions	190 x 250 x 325	cm/ см



PAKET TÜRLERİ

PACK TYPES / ТИПЫ УПАКОВКИ / أنواع العبوات



ÇOK TERAZİLİ
DIKEY PAKETLEME
MAKİNASI

MULTIHEAD AUTOMATIC
VERTICAL PACKAGING MACHINE

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ
УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА

آلة تعبئة الأوزان المتعددة



ÇOK TERAZİLİ DİKEY PAKETLEME MAKİNASI

MULTIHEAD AUTOMATIC VERTICAL PACKAGING MACHINE
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА
آلة تعبئة الأوزان المتعددة

YP-ST10



ÇALIŞMA İLKELERİ

Serbest düşme özelliğine haiz taneli ürün çeşitlerini elektronik terazi sistemi ile doldurabilen, lineer çok terazili paketleme makinesidir. Baskılı filmler için fotosel kontrollü, ambalaja zarar vermeyen çekme kayış sistemi ile film hareketini sağlayan PLC kontrollü, lamine paketlenen istenilen gramajlarda dikey olarak dolun yapılabilmektedir.

WORKING PRINCIPLES

It is a linear multi-level packaging machine which can load granular product varieties with free fall feature with electronic scales system. Photocell control for printed films, pull-strap system that does not damage the packaging and PLC controlled, lamine packages that allow film movement can be filled vertically in desired weights.



РАБОЧИЕ ПРИНЦИПЫ

Это линейная многоуровневая упаковочная машина, которая может загружать гранулированные продукты с возможностью свободного падения с помощью электронной системы весов. Управление фотоэлементом для печатных пленок, система натягивания ремней, которая не повреждает упаковку, и PLC-контролируемые упаковки из ламината, которые позволяют перемещать пленку, могут быть заполнены вертикально с желаемым весом.

مبادئ العمل

آلة تعبئة الأوزان المتعددة هو أفضل خيار لملاء الوزن الحساسة للغاية من 50 غراما يصل إلى 1000 غراما سرعة عالية جدا وكفاءة عالية جدا هذا الجهاز هو هذا الجهاز هو أفضل خيار لملاء هذه المنتجات رقائق ، والمكسرات والبقوليات والخضروات المجمدة ، وPLC والفواكه الجافة يمكن التحكم بالتحكم الكهروضوئي للأفلام المطبوعة ، ونظام حزام السحب الذي لا يتلف العبوة وحزم الأمان التي يتحكم فيها والتي تسمح بحركة الفيلم رأسياً في الأوزان المرغوبة.



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Terazi Adeti	Number of Libra	10 - 14	Ad / Pcs/ Шт
Kapasite	Capacity	35-45	Ad / Pcs / Шт
Elektrik Beslemesi	Power Consumption	6	Kw / квт.
Elektrik Girişi	Electric Supply	3 x 380	volt / Вольт
Hava İhtiyacı	Required Air Pressure	6 - 8	Bar / бар
Ağırlık	Weight	850 - 900	kg / кг
Ölçüler	Dimensions	190 x 250 x 390	cm/ см



PAKET TÜRLERİ

PACK TYPES / ТИПЫ УПАКОВКИ / أنواع العبوات



2 VE 4 TERAZİLİ DİKEY PAKETLEME MAKİNASI

2 AND 4 ROTARY VERTICAL
PACKAGING MACHINE

2 И 4 ВЗВЕШИВАЮЩАЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
УПАКОВКИ МАШИНА

آلة التغليف العمودي ٢ ميزان او ٤ ميزان



2 VE 4 TERAZİLİ DİKEY PAKETLEME MAKİNASI

2 AND 4 ROTARY VERTICAL PACKAGING MACHINE

2 И 4 ВЗВЕШИВАЮЩАЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПАКОВКИ МАШИНА

آلة التغليف العمودي ٢ ميزان او ٤ ميزان

YP-TP



ÇALIŞMA İLKELERİ

Serbest düşme özelliğine haiz, taneli ürün çeşitlerini elektronik terazi sistemi ile doldurabilen, lineer 2 veya 4 terazili paketleme makinesidir.

Baskılı filmler için fotosel kontrollü, ambalaja zarar vermeyen çekme kayış sistemi ile film hareketini sağlayan PLC kontrollü, lamine paketlenen istenilen gramajlar arasında dikey olarak dolum yapılabilir.

WORKING PRINCIPLES

It is a linear 2 or 4 scale packaging machine which can fill granular product varieties with free fall feature with electronic scales system.

Photocell control for printed films, pull-strap system that does not damage the packaging, PLC control with film motion, lamine packages can be filled vertically between desired weights.



РАБОЧИЕ ПРИНЦИПЫ

Это линейная упаковочная машина с двумя или четырьмя весами, которая может заполнять различные виды сыпучих продуктов системой свободного падения с помощью системы электронных весов.

Управление фотоэлементом для печатных пленок, система натягивания ремней, которая не повреждает упаковку, управление ПЛК движением пленки, упаковки из ламината могут быть заполнены вертикально между желаемыми весами

مبادئ العمل

آلة تعبئة الأوزان المتعددة هو أفضل خيار لملء الوزن الحساسة للغاية من 50 غراما يصل إلى 1000 غراما

سرعة عالية جدا وكفاءة عالية جدا هذا الجهاز هو هذا الجهاز هو أفضل خيار لملء هذه المنتجات رقائق ، والمكسرات والبقوليات والخضروات المجمدة ، PLC والفواكه الجافة يمكن التحكم بالتحكم الكهروضوئي للأفلام المطبوعة ، ونظام حزام السحب الذي لا يتلف العبوة وحزم الأمان التي يتحكم فيها . والتي تسمح بحركة الفيلم رأسياً في الأوزان المرغوبة



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Terazi Adeti	Number of Libra	2 / 4	Ad / Pcs/ Шт
*Kapasite	Capacity	10 - 35	Ad / Pcs / Шт
Elektrik Beslemesi	Power Consumption	4	Kw / квт.
Elektrik Giriş	Electric Supply	3 x 380	volt / Вольт
Hava İhtiyacı	Required Air Pressure	6 - 8	Bar / бар
Ağırlık	Weight	650 - 700	kg / кг
Ölçüler	Dimensions	190 x 250 x 390	cm/ см

* Ürüne göre değişiklik gösterebilir.



PAKET TÜRLERİ

PACK TYPES / ТИПЫ УПАКОВКИ / أنواع العبوات



VOLUMETRİK
DiKEY PAKETLEME
MAKİNASI

VOLUMETRIC VERTICAL
PACKING MACHINE

ОБЪЕМНО ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
УПАКОВКИ МАШИНА

آلة التعبئة والتغليف العمودي الحجمية



VOLUMETRİK DİKEY PAKETLEME MAKİNASI

VOLUMETRIC VERTICAL PACKING MACHINE

ОБЪЕМНО ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПАКОВКИ МАШИНА

آلة التعبئة والتغليف العمودي الحجمية

YP-VP



ÇALIŞMA İLKELERİ

Serbest düşme özelliğine haiz taneli ürün çeşitlerini volümetrik sistemi ile doldurabilen, paketleme makinesidir. Baskılı filmler için fotosel kontrollü, ambalaja zarar vermeyen çekme kayış sistemi ile film hareketini sağlayan PLC kontrollü, lamine paketlenen istenilen gramajlar arasında dikey olarak dolum yapılabilen paketleme makinesidir.

WORKING PRINCIPLES

It is a packing machine that can fill granular product types with free fall feature with volumetric system. It is a packaging machine that can be filled vertically between desired sizes in lamine packages controlled by photocell for printed films, pull strap system which does not damage the packaging and PLC controlled for film movement.



РАБОЧИЕ ПРИНЦИПЫ

Это упаковочная машина, которая может заполнять различные виды сыпучих продуктов с функцией свободного падения с помощью волюметрической системы. Это упаковочная машина, которая может быть заполнена вертикально между желаемыми размерами в упаковках из ламина, контролируемых фотоэлементом для печатных пленок, системой натягивания ремней, которая не повреждает упаковку, и ПЛК, контролируемым для перемещения пленки.

مبادئ العمل

هذا النوع من الآلات هو الأكثر طلبًا من الشرق الأوسط وأفريقيا نظرًا لبساطة آليته. إنها آلة تعبئة يمكنها تعبئة أنواع المنتجات الحبيبية بميزة السقوط الحر مع نظام الحجم. إنها آلة تعبئة يمكن تعبئتها عموديًا بين الأحجام المرغوبة في عبوات لامين تتحكم فيها الخلية الكهروضوئية للأفلام المطبوعة ، ونظام حزام السحب الذي لحركة الفيلم. يمكن أن تبدأ الأوزان من 500 جرام إلى 5000 جرام PLC لا يتلف العبوة والتحكم



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kapasite	Capacity	35-50	Ad / Pcs / Шт
Elektrik Beslemesi	Power Consumption	4	Kw / квт.
Elektrik Girişi	Electric Supply	3 x 380	volt / Вольт
Hava İhtiyacı	Required Air Pressure	6 - 8	Bar / бар
Ağırlık	Weight	650 - 700	kg / кг
Ölçüler	Dimensions	190 x 250 x 325	cm/ см



PAKET TÜRLERİ

PACK TYPES / ТИПЫ УПАКОВКИ / أنواع العبوات



VIDALI
DIKEY PAKETLEME
MAKİNASI

SCREW VERTICAL
PACKAGING MACHINE

ВИНТОВОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
УПАКОВКИ МАШИНА

المسماآ آلة التعبئة العمودية



VİDALI DİKEY PAKETLEME MAKİNASI

SCREW VERTICAL PACKAGING MACHINE
ВИНТОВОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ УПАКОВКИ МАШИНА
المسار آلة التعبئة العمودية

YP-VDP



ÇALIŞMA İLKELERİ

Serbest düşme özelliğine haiz toz ürün çeşitlerini vidalı sistemi ile doldurabilen, paketlenme makinesidir.
Baskılı filmler için fotosel kontrollü, ambalaja zarar vermeyen çekme kayış sistemi ile film hareketini sağlayan PLC kontrollü, lamine paketlenen istenilen gramajlar arasında dikey olarak dolum yapılabilen paketlenme makinesidir.

WORKING PRINCIPLES

It is a packing machine that can fill powdered product varieties with free fall feature with screw system.
It is a packaging machine that can be filled vertically between desired sizes in lamine packages controlled by photocell for printed films, pull strap system which does not damage the packaging and PLC controlled for film movement.



РАБОЧИЕ ПРИНЦИПЫ

Термоусадочная упаковка - это вид упаковки, который изготавливается путем упаковки продуктов термоусадочным нейлоном во все продукты, которые могут быть упакованы.
Электронные товары, керамика, стекло, безалкогольные напитки, металл, продукты питания, сырье и т. Д. Это идеальный и экономичный метод упаковки, который можно легко применить к любому виду продукции. Это также первый выбор всех пользователей с его экономическими возможностями, помимо предложения различных вариантов.

مبادئ العمل

هذا النوع من الآلات هو الأكثر طلبًا من الشرق الأوسط وأفريقيا نظرًا لبساطته آليته (إنها آلة تعبئة يمكنها تعبئة أنواع المنتجات المسحوقة بميزة السقوط الحر مع نظام الحجمي). (القهوة ، الحليب الجاف ، أغذية الأطفال الجافة) لها آلة تعبئة يمكن تعبئتها عموديًا بين الأحجام المرغوبة في عبوات لامين تتحكم فيها الخلية الكهروضوئية للأفلام المطبوعة ، ونظام حزام السحب الذي لحركة الفيلم. تبدأ الأوزان من 500 جرام إلى 5000 جرام PLC لا يتلف العبوة والتحكم



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kapasite	Capacity	10 - 20	Ad / Pcs / Шт
Elektrik Beslemesi	Power Consumption	4	Kw / кВт.
Elektrik Girişi	Electric Supply	3 x 380	volt / Вольт
Hava İhtiyacı	Required Air Pressure	6 - 8	Bar / бар
Ağırlık	Weight	650 - 700	kg / кг
Ölçüler	Dimensions	190 x 250 x 325	cm/ см



PAKET TÜRLERİ

PACK TYPES / ТИПЫ УПАКОВКИ / أنواع العبوات





DIKEY ÇENE OTOMATİK
SHLINK MAKİNASI

VERTICAL CLOSURE AUTOMATIC
SHRINK MACHINE

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ЗАКРЫТИЕ АВТОМАТИЧЕСКАЯ
ТЕРМОУСАДОЧНАЯ МАШИНА

آله التعبئة آله التعبئة آله التعبئة



28-29

www.yurtpak.com.tr

DIKEY ÇENE OTOMATİK SHRINK MAKİNASI

VERTICAL CLOSURE AUTOMATIC SHRINK MACHINE
 ВЕРТИКАЛЬНОЕ ЗАКРЫТИЕ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕРМОУСАДОЧНАЯ МАШИНА
 آلة التعبئة آلة التعبئة

YP-DÇOS**ÇALIŞMA İLKELERİ**

Shrink, ambalaj yapılabilen tüm ürünlerde ısı ile işlemle naylonun büzülerek ürünleri sarması ile yapılan ambalajlama türüdür.
 Beyaz eşya, elektronik eşya, seramik, cam, meşrubat, metal, gıda, hammadde, vb. sektörlerde kullanılmakta, her türlü ürüne kolaylıkla uygulanabilen ideal ve ekonomik bir paketleme yöntemidir.
 Ekonomik oluşunun yanında farklı seçenekler sunması ile de tüm kullanıcıların ilk tercihi olmaktadır.

WORKING PRINCIPLES

Shrink is a kind of packaging that is made by wrapping products with heat shrinking nylon in all products that can be packaged.
 Electronic goods, ceramics, glass, soft drinks, metal, food, raw materials, etc. Is an ideal and economical packaging method that can be easily applied to any kind of products. It is also the first choice of all users with its economic options besides offering different options.

**РАБОЧИЕ ПРИНЦИПЫ**

Термоусадочная упаковка - это вид упаковки, который изготавливается путем упаковки продуктов термоусадочным нейлоном во все продукты, которые могут быть упакованы.
 Электронные товары, керамика, стекло, безалкогольные напитки, металл, продукты питания, сырье и т. д. Это идеальный и экономичный метод упаковки, который можно легко применить к любому виду продукции. Это также первый выбор всех пользователей с его экономическими возможностями, помимо предложения различных вариантов.

مبادئ العمل

التلقائي آلة شرنك مع التغذية الجانبية عبارة عن نوع من العبوات التي يتم تصنيعها عن طريق تغليف المنتجات بالنايلون الذي يتقلص بالحرارة في جميع المنتجات التي يمكن تعبئتها. السلع الإلكترونية، والسيراميك، والزجاج، والمشروبات الغازية، والمعادن، والمواد الغذائية، والمواد الخام، وما إلى ذلك. هي طريقة مثالية للتخزين واقتصادية يمكن تطبيقها بسهولة على أي نوع من المنتجات. إنه أيضًا الخيار الأول لجميع المستخدمين بخياراته الاقتصادية إلى جانب تقديم خيارات مختلفة.

**TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Çene Adedi	Number of Jaw	6/8	Ad / Pcs / Шт
Kapasite	Capacity	6/8	Ad / Pcs / Шт
Hava Basıncı	Air Pressure	6 - 8	Bar / бар
Ağırlık	Weight	650 - 700	kg / kr
Ölçüler	Dimensions	190 x 250 x 425	cm/ см

**PAKET TÜRLERİ**

PACK TYPES / ТИПЫ УПАКОВКИ / أنواع العبوات





YATAY ÇENE OTOMATİK
SHLINK MAKİNASI

HORIZONTAL CLOSURE AUTOMATIC
SHRINK MACHINE

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ЗАКРЫТИЕ АВТОМАТИЧЕСКАЯ
ТЕРМОУСАДОЧНАЯ МАШИНА

التلقائي آلة شرنك مع التغذية الجانبية

30-31

www.yurtpak.com.tr

YATAY ÇENE OTOMATİK SHRINK MAKİNASI
 HORIZONTAL CLOSURE AUTOMATIC SHRINK MACHINE
 ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ЗАКРЫТИЕ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕРМОУСАДОЧНАЯ МАШИНА
 التلقائي آلة شرنك مع التغذية الجانبية

YP-YÇOS



ÇALIŞMA İLKELERİ

Shrink, ambalaj yapılabilen tüm ürünlerde ısı ile işlemle naylonun büzülerek ürünleri sarması ile yapılan ambalajlama türüdür. Beyaz eşya, elektronik eşya, seramik, cam, meşrubat, metal, gıda, hammadde, vb. sektörlerde kullanılmakta, her türlü ürüne kolaylıkla uygulanabilen ideal ve ekonomik bir paketleme yöntemidir. Ekonomik oluşunun yanında farklı seçenekler sunması ile de tüm kullanıcıların ilk tercihi olmaktadır.

WORKING PRINCIPLES

Shrink is a kind of packaging that is made by wrapping products with heat shrinking nylon in all products that can be packaged. Electronic goods, ceramics, glass, soft drinks, metal, food, raw materials, etc. Is an ideal and economical packaging method that can be easily applied to any kind of products. It is also the first choice of all users with its economic options besides offering different options.



РАБОЧИЕ ПРИНЦИПЫ

Термоусадочная упаковка - это вид упаковки, который изготавливается путем упаковки продуктов термоусадочным нейлоном во все продукты, которые могут быть упакованы. Электронные товары, керамика, стекло, безалкогольные напитки, металл, продукты питания, сырье и т. д. Это идеальный и экономичный метод упаковки, который можно легко применить к любому виду продукции. Это также первый выбор всех пользователей с его экономическими возможностями, помимо предложения различных вариантов.

مبادئ العمل

التلقائي آلة شرنك مع التغذية الجانبية عبارة عن نوع من العبوات التي يتم تصنيعها عن طريق تغليف المنتجات بالنايلون الذي يتقلص بالحرارة في جميع المنتجات التي يمكن تعبئتها. السلع الإلكترونية، والسيراميك، والزجاج، والمشروبات الغازية، والمعادن، والمواد الغذائية، والمواد الخام، وما إلى ذلك. هي طريقة مثالية للتخزين واقتصادية يمكن تطبيقها بسهولة على أي نوع من المنتجات. إنه أيضًا الخيار الأول لجميع المستخدمين بخياراته الاقتصادية إلى جانب تقديم خيارات مختلفة.



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Çene Adedi	Number of Jaw	2 / 4	Ad / Pcs / Шт
Kapasite	Capacity	8/10	Ad / Pcs / Шт
Hava Basıncı	Air Pressure	6 / 8	Bar / бар
Ağırlık	Weight	650 - 700	kg / kr
Ölçüler	Dimensions	190 x 250 x 425	cm/ см



PAKET TÜRLERİ

PACK TYPES / ТИПЫ УПАКОВКИ / أنواع العبوات





SAYICI OTOMASYON
SHLINK MAKİNASI

COUNTER AUTOMATION
SHRINK MACHINE

СЧЕТЧИК АВТОМАТИЗАЦИЯ
SHRINK МАШИНА

آلة التعبئة آلة التعبئة آلة التعبئة

32-33

www.yurtpak.com.tr

SAYICI OTOMASYON SHRINK MAKİNASI

COUNTER AUTOMATION SHRINK MACHINE

СЧЕТЧИК АВТОМАТИЗАЦИЯ SHRINK МАШИНА

آلة التعبئة آلة التعبئة

YP-SOS



ÇALIŞMA İLKELERİ

Shrink, ambalaj yapılabilen tüm ürünlerde ısı ile işlemle naylonun büzülerek ürünleri sarması ile yapılan ambalajlama türüdür.

Beyaz eşya, elektronik eşya, seramik, cam, meşrubat, metal, gıda, hammadde, vb. sektörlerde kullanılmakta, her türlü ürüne kolaylıkla uygulanabilen ideal ve ekonomik bir paketleme yöntemidir.

WORKING PRINCIPLES

Shrink is a kind of packaging that is made by wrapping products with heat shrinking nylon in all products that can be packaged.

Electronic goods, ceramics, glass, soft drinks, metal, food, raw materials, etc. Is an ideal and economical packaging method that can be easily applied to any kind of products. It is also the first choice of all users with its economic options besides offering different options.



РАБОЧИЕ ПРИНЦИПЫ

Термоусадочная упаковка - это вид упаковки, который изготавливается путем упаковки продуктов термоусадочным нейлоном во все продукты, которые могут быть упакованы.

Электронные товары, керамика, стекло, безалкогольные напитки, металл, продукты питания, сырье и т. д. Это идеальный и экономичный метод упаковки, который можно легко применить к любому виду продукции. Это также первый выбор всех пользователей с его экономическими возможностями, помимо предложения различных вариантов.

مبادئ العمل

التلقائي آلة شرنك مع التغذية الجانبية عبارة عن نوع من العبوات التي يتم تصنيعها عن طريق تغليف المنتجات بالنايلون الذي يتقلص بالحرارة في جميع المنتجات التي يمكن تعبئتها. السلع الإلكترونية، والسيراميك، والزجاج، والمشروبات الغازية، والمعادن، والمواد الغذائية، والمواد الخام، وما إلى ذلك. هي طريقة مثالية للتخزين واقتصادية يمكن تطبيقها بسهولة على أي نوع من المنتجات. إنه أيضًا الخيار الأول لجميع المستخدمين بخياراته الاقتصادية إلى جانب تقديم خيارات مختلفة.



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Çene Adedi	Number of Jaw	1	Ad / Pcs/ Шт
Kapasite	Capacity	8/10	Ad / Pcs / Шт
Hava Basıncı	Air Pressure	6 - 8	Bar / бар
Ağırlık	Weight	650 - 700	kg / kr
Ölçüler	Dimensions	190 x 250 x 425	cm/ см



PAKET TÜRLERİ

PACK TYPES / ТИПЫ УПАКОВКИ / أنواع العبوات





OTOMASYON
SHLINK MAKİNASI

AUTOMATION
SHRINK MACHINE

АВТОМАТИЧЕСКАЯ
ЕРМОУСАДОЧНАЯ МАШИНА

آلة شرنك فل اوتوماتيك

34-35

www.yurtpak.com.tr

OTOMASYON SHRINK MAKİNASI

AUTOMATION SHRINK MACHINE

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕРМОУСАДОЧНАЯ МАШИНА

آلة شرنك فل اوتوماتيك

YP-OSM



ÇALIŞMA İLKELERİ

Shrink, ambalaj yapılabilen tüm ürünlerde ısı ile işlemle naylonun büzülerek ürünleri sarması ile yapılan ambalajlama türüdür. Beyaz eşya, elektronik eşya, seramik, cam, meşrubat, metal, gıda, hammadde, vb. sektörlerde kullanılmakta, her türlü ürüne kolaylıkla uygulanabilen ideal ve ekonomik bir paketleme yöntemidir. Ekonomik oluşunun yanında farklı seçenekler sunması ile de tüm kullanıcıların ilk tercihi olmaktadır.

WORKING PRINCIPLES

Shrink is a kind of packaging that is made by wrapping products with heat shrinking nylon in all products that can be packaged.

Electronic goods, ceramics, glass, soft drinks, metal, food, raw materials, etc. Is an ideal and economical packaging method that can be easily applied to any kind of products. It is also the first choice of all users with its economic options besides offering different options.



РАБОЧИЕ ПРИНЦИПЫ

Термоусадочная упаковка - это вид упаковки, который изготавливается путем упаковки продуктов термоусадочным нейлоном во все продукты, которые могут быть упакованы. Электронные товары, керамика, стекло, безалкогольные напитки, металл, продукты питания, сырье и т. д. Это идеальный и экономичный способ упаковки, который можно легко применить к любому виду продукции. Это также первый выбор для всех пользователей с его экономическими опциями, помимо предложения различных опций.

مبادئ العمل

آلة شرنك فل اوتوماتيك عبارة عن نوع من العبوات التي يتم تصنيعها عن طريق تغليف المنتجات بالنابلون الذي يتقلص بالحرارة في جميع المنتجات التي يمكن تعبئتها. السلع الإلكترونية ، والسيراميك ، والزجاج ، والمشروبات الغازية ، والمعادن ، والمواد الغذائية ، والمواد الخام ، إلخ. هي طريقة تعبئة مثالية واقتصادية يمكن تطبيقها بسهولة على أي نوع من المنتجات. إنه أيضًا الخيار الأول لجميع المستخدمين بخياراته الاقتصادية بالإضافة إلى تقديم خيارات مختلفة.



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Çene Adedi	Number of Jaw	1	Ad / Pcs/ Шт
Kapasite	Capacity	6/8	Ad / Pcs / Шт
Hava Basıncı	Air Pressure	6 / 8	Bar / бар
Ağırlık	Weight	650 - 700	kg / kr
Ölçüler	Dimensions	190 x 250 x 475	cm/ см



PAKET TÜRLERİ

PACK TYPES / ТИПЫ УПАКОВКИ / أنواع العبوات





MANUEL
SHLINK MAKİNASI

MANUAL SHRINK
MACHINE

РУЧНАЯ ТЕРМОУСАДОЧНАЯ
МАШИНА

آلة شرنك يدوي

36-37

www.yurtpak.com.tr

MANUEL SHRINK MAKİNASI

MANUAL SHRINK MACHINE

РУЧНАЯ ТЕРМОУСАДОЧНАЯ МАШИНА

آلة شرنك يدوي

YP-MSM



ÇALIŞMA İLKELERİ

Shrink, ambalaj yapılabilen tüm ürünlerde ısı ile işlemle naylonun büzülerek ürünleri sarması ile yapılan ambalajlama türüdür.

Beyaz eşya, elektronik eşya, seramik, cam, meşrubat, metal, gıda, hammadde, vb. sektörlerde kullanılmakta, her türlü ürüne kolaylıkla uygulanabilen ideal ve ekonomik bir paketleme yöntemidir. Ekonomik oluşunun yanında farklı seçenekler sunması ile de tüm kullanıcıların ilk tercihi olmaktadır.

WORKING PRINCIPLES

Shrink is a kind of packaging that is made by wrapping products with heat shrinking nylon in all products that can be packaged.

Electronic goods, ceramics, glass, soft drinks, metal, food, raw materials, etc. Is an ideal and economical packaging method that can be easily applied to any kind of products. It is also the first choice of all users with its economic options besides offering different options.



РАБОЧИЕ ПРИНЦИПЫ

Термоусадочная упаковка - это вид упаковки, который изготавливается путем упаковки продуктов термоусадочным нейлоном во все продукты, которые могут быть упакованы. Электронные товары, керамика, стекло, безалкогольные напитки, металл, продукты питания, сырье и т. д. Это идеальный и экономичный метод упаковки, который можно легко применить к любому виду продукции. Это также первый выбор всех пользователей с его экономическими возможностями, помимо предложения различных вариантов.

مبادئ العمل

شرنك يدوي عبارة عن نوع من العبوات التي يتم تصنيعها عن طريق تغليف المنتجات بالنايلون الذي يتقلص بالحرارة في جميع المنتجات التي يمكن تعبئتها. السلع الإلكترونية، والسيراميك، والزجاج، والمشروبات الغازية، والمعادن، والمواد الغذائية، والمواد الخام، وما إلى ذلك. هي طريقة مثالية للتخزين واقتصادية يمكن تطبيقها بسهولة على أي نوع من المنتجات. إنه أيضًا الخيار الأول لجميع المستخدمين بخياراته الاقتصادية إلى جانب تقديم خيارات مختلفة.



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Çene Adedi	Number of Jaw	1	Ad / Pcs/ Шт
Kapasite	Capacity	4 - 6	Ad / Pcs / Шт
Hava Basıncı	Air Pressure	6 - 8	Bar / бар
Ağırlık	Weight	400 - 450	kg / kr
Ölçüler	Dimensions	100 x 190 x 400	cm/ см



PAKET TÜRLERİ

PACK TYPES / ТИПЫ УПАКОВКИ / أنواع العبوات





ÇALIŞMA İLKELERİ

Paletlenmiş farklı özellik ve yüksekliklerdeki ürünleri; isteğe bağlı, tam otomatik veya yarı otomatik olarak streç film ile ambalajlamaktadır. Böylece ürünleri nakliye ve depolama esnasında toz, rutubet, yağmur, devrilme vb zararlardan korumaktadır.



WORKING PRINCIPLES

Packaged products with different properties and height, optional, fully automated or semi-automatic packaging with stretch film this protects the products from damage during transportation and storage, such as dust dampness, rain, tipping features of our machine.



РАБОЧИЕ ПРИНЦИПЫ

Упакованные продукты с различными свойствами и высотой, дополнительная, полностью автоматизированная или полуавтоматическая упаковка с растягивающейся пленкой защищают продукты от повреждений при транспортировке и хранении, таких как влажность пыли, дождь, опрокидывающиеся свойства нашей машины.



مبادئ العمل

المنتجات المعبأة ذات الخصائص المختلفة والارتفاعات ، التغليف الاختياري ، الأوتوماتيكي بالكامل أو شبه الأوتوماتيكي مع غشاء مطاطي ، هذا يحمي المنتجات من التلف أثناء النقل والتخزين ، مثل رطوبة الغبار ، ميزات المطر ، قلب الجهاز.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / المواصفات الفنية

Tabla Çapı / Table Diameter / Количество / الكهربائية	150	cm
İş Yüksekliği / Working Height / Количество / الكهربائية	250	cm
Kapasite / Working Height / Количество / ةيئابرهك ل	1500	kg
Elektrik Beslemesi / Working Height / Количество / ةيئابرهك ل	1,66	Kw
Elektrik Girişi / Working Height / Количество / ةيئابرهك ل	220	Volt
Ağırlık / Working Height / Количество / ةيئابرهك ل	350	kg
Ölçüler / Working Height / Количество / ةيئابرهك ل	170x 256 x 336	cm



KOLİ BANTLAMA MAKİNASI

PACKAGE TAPING MACHINE

КОРОБКА УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА

آلة التعبئة آلة التعبئة آلة التعبئة

YP-KBM



ÇALIŞMA İLKELERİ

Muhtelif koli ebatlarına göre en ve yükseklik ayarı yapılarak kolilerin alt ve üstlerini aynı anda ya da ayrı ayrı bantlama özelliğine sahiptir.

WORKING PRINCIPLES

Depending on the size of the parcels, width and height are adjusted and the upper and lower parts of the arms are taped at the same time or separately.



РАБОЧИЕ ПРИНЦИПЫ

В зависимости от размера участков ширина и высота регулируются, а верхняя и нижняя части плеча приклеиваются одновременно или по отдельности.


مبادئ العمل




TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / المواصفات الفنية

İş Geniřliđi	Working Width	Масштаб Номер	امدادات الطاقة	13 / 50	cm
İş Yüksekliđi	Working Height	Производительность	المدخلات الكهربائية	13 / 50	cm
Elektrik Beslemesi	Power Consumption	Потребляемая	(السعة 8 ساعات)	0,6	Kw
Elektrik Giriři	Electric Supply	Напряжение	معظم	220	Volt
Ađırlık	Weight	Требуемое давление	ارتفاع	100	kg
Ölçüler	Dimensions	Вес	ارتفاع	105 x 150 x 197	cm





A. Hacı Yusuf Mescit Mahallesi Aslım Sanayi Sitesi
Funda Sokak No: 8 Karatay - KONYA / TÜRKİYE

T. 0 332 342 24 86

F. 0 332 342 24 87

E. info@yurtpak.com.tr

www.yurtpak.com.tr